## flextos



work smart.



Professionelle Maschinen

Einfache Formteilherstellung

Beeindruckende Ergebnisse

## **Anwendungen**

- ✓ Fräsen, Kopierfräsen, Sägen
- ✓ Anfertigen von Aus- und Zuschnitten
- ✓ Anfertigen von Gravuren (mit Schablone)
- ✓ Bearbeitung verschiedener Platten-Materialien
- ✓ Einmann-Bedienung
- ✓ Herstellung von komplexen Formteilen
- ✓ Realisierung hoher Qualitäts- und Designansprüche

## Eigenschaften

- ✓ Fräsen und Sägen ohne Aggregat-Tausch
- ✓ Komfortable Laserjustierung
- ✓ Leistungsstarke Motoren
- ✓ Verlängerungsmodule für eine erweiterte Bearbeitungsfläche
- ✓ Strömungsoptimierte, automatische, punktuelle Absaugung
- ✓ Automatische Aggregat-Hubeinheit
- ✓ Digitales Mess-System
- Elektromagnetische Fixierung der x- und y-Achse
- ✓ Einsatz von Bündigfräsern

#### Vorteile

- ✓ Vereinfachte Produktionsprozesse
- ✓ Einsparung von Zeit, Personal und Kosten (bis zu 75 %)
- ✓ Leichte Bedienbarkeit
- ✓ Flexibilität bzw. Unabhängigkeit von Zulieferern
- ✓ Transport und Montage der Formteile in einem Stück
- ✓ Keine Profile und Spachtelarbeiten nötig
- ✓ Nahezu staubfreies Arbeiten
- ✓ Hohe Formteil-Stabilität und -Stoßfestigkeit
- ✓ Schnelle und günstige Formteilfertigung

- ✓ Herstellung dreidimensionaler Formen
- ✓ Einfache Herstellung aufwändiger Formteile
- Herstellung großer Mengen von Standardformteilen
- ✓ Konstante, hochwertige Formteilqualität

# XPK

## SUPERCUT SUPERCUT





- Patentierter Fräs- und Sägetisch, klapp- und fahrbar
- Erhöhte Mobilität, ortsunabhängiges Arbeiten
- Stationärer Fräs- und Sägetisch in zwei unterschiedlichen Längen
- Erhöhte Stabilität, erweiterte Bearbeitungsfläche

#### Maße Tisch

Länge: 3132 mm (geklappt 744 mm) Breite: 1790 mm Höhe: 810 mm (geklappt 1925 mm)

#### Maße Tisch

3960 mm bzw. 4800 mm Länge: Breite: 1790 mm Höhe: 790 mm

## **Maße Plattenbearbeitung**

Maximale Schnittbreite: 1370 mm Maximale Schnittlänge: 2200 mm (mit Verlängerung 3537 mm)

Maximale Schnitttiefe: 62 mm

## **Maße Plattenbearbeitung**

Maximale Schnittbreite: 1370 mm Maximale Schnittlänge: 3742 mm (mit Verlängerung 5335 mm) Maximale Schnitttiefe: 62 mm

### Einsatzbereiche

Verkleidungen (Balken, Rohre, Stützen, Träger), Rundbögen, Deckenabkofferungen, Lichtvouten, Nischen, Kästen, Fensterlaibungen, freistehende Wand-Enden

### **Plattenmaterialien**

Gipskarton, Aluverbund, Eternit, Fermacell, Fireboard, Holz, Laminat, Kunststoff, MDF, Parkett, etc.

#### Zubehör:

- → Verlängerungs-Module zur Erweiterung der Bearbeitungsfläche
- Kräftige Fräs- und Sägeaggregate in unterschiedlichen Varianten
- Hochwertige Werkzeuge (Fräser, Sägeblätter, Kopiermodule, Zirkel, etc.)
- → Leistungsfähige Absaugsysteme
- Professionelle Klebesysteme
- → Profil-Elemente aus Aluminium zur Portfolio-Ergänzung

Unsere Leasing- und Finanzierungsangebote ermöglichen eine schnelle Rentabilität der Maschinen.

Gerne leisten wir eine individuelle Beratung zu unseren Produkten sowie zu den Themen Finanzierung, Förderung, Arbeitsplatzplanung, Formteilen, etc.



Herausragende Qualität



Zirkelfräsungen



Dreidimensionale Formteile



Effektive Vorfertigung



Endlose Möglichkeiten



Beste Design-Ergebnisse

## Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

#### flextos GmbH

Rosenheimer Straße 44 83064 Raubling Tel. +49 8031 2338860 info@flextos.com www.flextos.com









