

Schnittwerkzeuge

SUPERCUT XPM



flextos GmbH | Rosenheimer Straße 44 | 83064 Raubling | Germany

Phone +49 (8031) 233 88 60 | Fax +49 (8031) 233 88 68 | info@flextos.com | www.flextos.com

Managing Director: Stefan Velkoski

Registration Office: Traunstein | HRB: HRB 264 15 | USt-IdNr./VAT No: DE 314200950

TPEF.00.00.0083 Schaftfräser D3 S8 T12,5

Schaftfräser; Materialstärke 12,5 mm; Schnittdurchmesser 3 mm; Schaft 8 mm; zum Fräsen von Revisionsöffnungen



WPCM.00.00.0004 Schaftfräser D6 S8 T12,5

Schaftfräser; Materialstärke 12,5 mm; Schnittdurchmesser 6 mm; Schaft 8 mm



WPCM.00.00.0002 Schaftfräser D6 S8 T16

Schaftfräser; Materialstärke 16 mm; Schnittdurchmesser 6 mm; Schaft 8 mm



WPCM.00.00.0003 Schaftfräser D6 S8 T25

Schaftfräser; Materialstärke 25 mm; Schnittdurchmesser 6 mm; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0038 Nutfräser S8 D8 T20

Nutfräser zur Einfräsung in Gipskarton und andere Plattenmaterialien; Nutbreite 8 mm; Schaft 8 mm; max. Nuttiefe 20 mm



WSVG.00.00.0005 V-Nutfräser 45° S8 T17

V-Nutfräser für 45°-Ecken; Frästiefe bis 17 mm; Schaft 8 mm



WSVG.00.00.0014 V-Nutfräser 45°(i) S8 T11

V-Nutfräser für 45°-Innenecken; Frästiefe bis 11 mm; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0021 V-Nutfräser 45°(i) S8 T16

V-Nutfräser für 45°-Innenecken; Frästiefe bis 16 mm; Schaft 8 mm



WSVG.00.00.0003 V-Nutfräser 60° S8 T17

V-Nutfräser für 60°-Ecken; Frästiefe bis 17 mm; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0001 V-Nutfräser verst. Kante

V-Nutfräser für verstärkte, abgerundete 90°-Ecken; Radius 2 mm; Schaft 8 mm



WSVG.00.00.0009 V-Nutfräser 90° S8 T18,5

V-Nutfräser für 90°-Ecken; Frästiefe bis 18,5 mm; Spezialschliff 90,2°; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0017 V-Nutfräser DIA 90° S8 T15

V-Nut DIA; für 90° Ecken; Frästiefe bis 15 mm; diamantbestückt; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0022 V-Nutfräser 90°(i) S8 T11

V-Nutfräser für 90°-Innenecken; Frästiefe bis 11 mm; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0023 V-Nutfräser 90°(i) S8 T16

V-Nutfräser für 90°-Innenecken; Frästiefe bis 16 mm; Schaft 8 mm



TPEF.00.00.0081 Kannelierfräser D25 S8

Kannelierfräser; Ø 25 mm; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0005 Kannelierfräser D20 S8

Kannelierfräser; \varnothing 20 mm; Schaft 8 mm



8604.30.00.1003 Multisäge Kit XPM

Set aus 4 Sägeblättern für Mehrfachsnitte



WSSB.01.30.0180 Sägeblatt Standard 180mm

Sägeblatt \varnothing 180 mm; 30 Zähne; 180 x 2,8/1,8 x 20 mm
für SUPERCUT XPM Standard und 2,3kW Sägeaggregat SUPERCUT XPS + CNC



WSSB.00.30.0180 Sägeblatt XPM Multisäge

Sägeblatt, Multisäge XPM; \varnothing 180 mm; 30 Zähne; 180 x 2,0/1,2 x 30 mm



WSSB.00.10.0180 Sägeblatt XPM DIA

Sägeblatt, DIA XPM; \varnothing 180 mm; 10 Zähne; 180 x 2,4/1,8 x 20 mm

